ESPECIFICACIONES

2022 NINJA 400 ABS KRT EDITION





| P | 0 | T | E | N | C | IA | |
|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | | | | | | | |

Motor 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigeración

líquidac

Cilindrada 399cc

Diámetro por carrera 70,0 x 51,8 mm

11.5:1

Relación de compresión

ompresión

combustible

Sistema de

combustible

Encendido TCBI con avance digital

Transmisión

6 velocidades

Cadena sellada

Transmisión final Electronic Rider

Aids

ABS

RENDIMIENTO

| Suspensión |
|---------------|
| delantera/ |
| recorrido del |
| neumático |

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/11,9 cm $\,$

DFI® con cuerpos de admisión dual de 32 mm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de anclaje horizontal con precarga del muelle ajustable/12,9 cm

Neumático delantero 110/70-17

| Neumático trasero | 150/70-17 |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Single 310mm semi-floating petal-type disc with 2- piston calipers and ABS |
| Frenos traseros | Disco tipo lobulado único de 220 mm con calibrador de 1 pistón y ABS |
| | |

DETALLES

| DLINLLU | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de chasis | Espaldera, acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 62,7/9,1 cm |
| Largo total | 78,3 |
| Ancho total | 28 |
| Altura del asiento | 44,1 |
| Distancia al suelo | 5,5 |
| Altura del asiento | 30,9 |
| Peso en orden de marcha | 166,0 kg* |
| Depósito de combustible | 3,7 |
| Distancia entre ejes | 53,9 |
| Colores disponibles | LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
| | |